

M E L
B Y
E

Energi

Personlig Verneutstyr

Fallskring, hjelmer og
hodelykter



ENERGI



ur.net - TDF

V1.8
2024



ENERGI

Melbye Energi

Melbye Energi tilbyr et bredt utvalg av materiell fra de beste internasjonale produsenter. Med vår kunnskap om det skandinaviske markedets kvalitetskrav, samt vårt sterke samspill med sluttbruker, er vi i stand til å gi våre kunder den beste tekniske supporten de måtte ha behov for. Hovedlager i Norge og Sverige sørger også for rask og sikker leveranse til våre kunder.

Melbye Energi leverer produkter til blant annet følgende områder:

- Linjemateriell 1-420 kV
- Kabelmateriell 1-36 kV
- Tyngre verktøy og maskiner for linje og kabeltrekking
- AUS, kutte- og pressverktøy, personlig verneutstyr
- Jording og annet sikkerhetsutstyr mm

Med Melbye sine innovative løsninger, som f eks våre komposittstolper får du en bærekraftig, kostnadseffektiv og fleksibel løsning som også er fri for miljøskadelige giftstoffer.

De smarteste løsningene. Til det beste for alle

Melbye kombinerer lang erfaring og kunnskap med innovasjon og fokus på smarte løsninger. Vår styrke er vår erfaring fra et stort antall prosjekter med ulike behov, sammen med vår nysgjerrighet og vilje til alltid å finne best mulig løsning.



INFRASTRUKTUR

Melbye tilbyr Skandinavias bredeste sortiment for infrastruktur og fiber. Vi møter markedets behov for både produkter og systemløsninger for ulike typer infrastrukturprosjekter.



ENERGI

Melbye har Skandinavias best dokumenterte og etablerte systemløsninger for kraftdistribusjon, samt unike løsninger innen personlig sikkerhet.



INSTALLASJON

Vårt omfattende installasjons-sortiment kommer fra verdensledende produsenter og inkluderer blant annet kabeltilbehør, nødlys og verktøy.

Melbye i verden

SKANDINAVIA

Melbye har hele åtte salgskontor i Norge og Sverige. Våre hovedkontor ligger i Oslo og Jönköping.

TAIWAN

Vårt datterselskap Melbye Raycore ligger i Taipei, og produserer vårt sortiment av aktivt utstyr.

ENGLAND

Melbye UK ble grunnlagt i 2019, og spesialiserer seg på komplette fiberløsninger for det britiske markedet.

INDIA

Melbye har etablert en base i Mumbai for å sikre at våre leverandører i området holder høy kvalitet og følger med i utviklingen.



Innholdsfortegnelse

Personlig verneutstyr - fallsikring5
Petzl masteseler6-8
Fallsikringspakker9
Støtteliner10-11
Petzl falldemperliner12
Petzl karabinkroker13
Blokker og tau14
Petzl bag15
Hjelmer Petzl VERTEX16
Vernebriller Petzl VERTEX17
E-shark hjelmer18
Oppbevaring av verktøy19
Verktøysikring20
Petzl hodelykter21-25
Gekko stolpesko 26

Personlig verneutstyr - fallsikring

Å bruke personlig verneutstyr under arbeidet er særdeles viktig for å ivareta sikkerheten, og kan hindre alvorlige ulykker fra å oppstå. Vi i Melbye tar sikkerhet på alvor, og leverer et bredt spekter av personlig verneutstyr.

I denne katalogen presenterer vi vårt utvalg av verneutstyr, som setter standarden for å arbeide trygt, sikkert og effektivt i høyden. Her finner du alt fra masteseler, støttelinjer og karabin kroker, til hjelmer, vernebriller, hodelykter og stolpesko. Vi leverer også praktisk oppbevaring som sikrer verktøyet ditt i høyden.

Melbye anbefaler å følge instruksjonene i REN-blad 2014: KLATRING OG ARBEID I STOLPER. Dette dokumentet beskriver anbefalt praksis for klatring i stolper, samt opplæring og valg av utstyr. Bruk av stolpesko i både tre- og komposittstolper er behandlet i dette dokumentet.

Riktig vedlikehold av personlig verneutstyr

Sørg alltid for at verneutstyret kontrolleres før bruk. Seler og stropper kontrolleres for å avdekke eventuelle sårskader og brudd. Alle metalleder kontrolleres for å se at de fungerer som de skal. Kontroller også at deler som settes sammen er tilpasset hverandre. Sele/belte tilpasses før bruk, slik at det sitter godt på og gir en god arbeidsstilling. Alt fallsikringsutstyr skal være CE-godkjent, og det er krav til årlig kontroll av utstyret. Petzl fallsikringsutstyr har 10 års varighet fra produksjonsdato.

All tekstil (bånd, tau etc.) kan vaskes med lunkent vann (ca. 50 °C) og mild såpe. Dette gjelder også alle metalleder. Tørking må skje i tørt og godt ventilert rom. Unngå for sterk varme og sollys.

Har du spørsmål, eller trenger du tips og råd om personlig verneutstyr. Ta kontakt med oss - så hjelper vi deg med å finne de løsningene som passer best for ditt behov.

Petzl masteseler

Melbye fører masteseler som dekker de aller fleste behov, fra komplette kroppsseler til todelte seler. Selene fra Petzl er designet for å dekke alle typer arbeid i høyden. Dette er justerbare seler som er enkle og komfortable å bruke. Selene er godkjent i henhold til gjeldende europeiske normer. Se hver enkel type for detaljert beskrivelse.

Mastesele VOLT®


Masteselen VOLT er en kroppsselle som er designet for lange arbeidsdager. Med vekt på ergonomi, lav vekt og et pustende materiale, er dette en sele som er like behagelig på ekstra varme sommerdager som på iskalde vinterdager. Den har justerbare skulderremmer og justerbart magebelte på begge sider. Selen er utstyrt med forankringspunkter i front, i tillegg til de tradisjonelle D-ringene i sidene for posisjonering. D-ringene kan også foldes bakover.

FAST LT PLUS og FAST LT-spenner gjør det mulig å ta på seg selen med begge føttene på bakken. Selen er sertifisert i henhold til europeiske standarder.

El nr	Beskrivelse
8883455	Mastesele Petzl Volt M (Size 0)
8883456	Mastesele Petzl Volt L (Size 1)
8883457	Mastesele Petzl Volt XL (Size 2)
8883468	Sete mastesele Volt



8883455/56/57



8883468

Mastesele AVAO® SIT FAST

AVAO er en sittesele som kombinert med TOP brystsele, forvandles til en fallsikringssele med utmerket støtte. Den lettvektige selen er designet for god komfort i en rekke arbeidssituasjoner, og er derfor manges favoritt. Med patenterte spenner også rundt lårene, er denne selen svært enkel å ta av og på.

Selen gjør det også enklere å bære samt organisere arbeidsredskaper, takket være muligheten for feste av verktøyholdere.

El nr	Beskrivelse
8883469	Sittesele Petzl Avao M (Size 0)
8883470	Sittesele Petzl Avao L (Size 1)
8883471	Sittesele Petzl Avao XL (Size 2)



Overdel til Petzl AVAO® SIT FAST

Overdel som kan kombineres med Avao Sit Fast-selen, for å få en komplett fallsikringssele.

El nr	Beskrivelse
8883472	Overdel til Petzl Avao sittesele



Petzl Newton

Petzl sin enkle fallsikringssele til sikring på tak, stillaser og liknende.

Selen har veldig lav vekt, og er utstyrt med små hemper for å feste verktøy, vesker etc.

Den har forankringspunkter foran og bak.

El nr	Beskrivelse
8883436	Fallsikringssele Petzl Newton L (Size 1)
8883437	Fallsikringssele Petzl Newton XL (Size 2)



Fallsikring - Startpakke

El.nr.	Beskrivelse
8883422	Fallsikringspakke Size 0 (m)
8883423	Fallsikringspakke Size 1 (L)
8883424	Fallsikringspakke Size 2 (XL)

Fallsikringspakker inneholder følgende produkter:

El.nr.	Beskrivelse	Antall
8883455/6/7	Mastesele Petzl Volt M/L/XL	1
8853031	Støtteline 2 M Grillon	1
8853073	Stolpeslynge Med Trilock krok	1
8883445	Nedfiringline Petzl EXO 15 m	1
8883446	Nedfiringline Petzl EXO 25 m	1
8883466	Falldemperline Absorbica I 150 cm	1
8883462	Karabin BM` D trilock	1
8853025	Verktøyholder m/hammerbøyle med kroker	1
8853213	Verktøyveske m/kroker	1
8883463	Captiv plastlås til BM` D	1
8883464	Karabin plast verktøyholder	2
8883473	Petzl bag 65L med bæreremmer	1



8883455/6/7



8853031



8853073



8883445/46



8883466



8883462



8853025



8853213



8883463



8883464



8883473

Gekko stolpesko

NYHET!


Vi er stolte av å introdusere Gekko - en ny, justerbar stolpesko som er designet for å forenkle arbeidet for deg som jobber i stolper. Skoen er godkjent for belastninger på opptil 160 kg, har en unik tilpasningsevne og kan brukes på alle typer tre- og komposittstolper takket være utskiftbare pigger og gripeplater.

Dette gjør Gekko til et uunnværlig verktøy for fagfolk i feltet.


El.nr. 8802500



Rask og enkel justering av bøylen - uten behov for verktøy. Skostørrelse fra 36 - 48



Innovativ gripeflate med utskiftbare pigger for bruk på både treverk og kompositt



Passer for stolper fra Ø 20 - 40 cm

Støtteliner

En støtteline er ment å brukes sammen med et støttebelte, og skal ikke benyttes som en del av et fallsikringsystem. Lengden skal justeres ved bruk, slik at fri bevegelse begrenser seg til 0,6 m.

El.nr.	Beskrivelse
8853031	Støtteline Grillon 2 m Smartline. Oppfyller kravene til NS-EN 358
8853033	Støtteline Grillon 3 m Smartline. Oppfyller kravene til NS-EN 358



8853031



8853033

El.nr.	Beskrivelse
8853032	Reserveline for Grillon støtteline, 2 m
8853034	Reserveline for Grillon støtteline, 3 m
8853073	Stolpeslynge for bedre sikkerhet ved arbeid i stolper, beregnet for bruk i kombinasjon med støttestropp. Slingen legges bak stolpen, med støttestroppen tredd gjennom i front. Den låses til stolpen ved et eventuelt fall, eller ved behov for støtte.
8802059	Stolpeslynge med Trilock krok og pigger. En unik liten slynge som hindrer at en støttestropp sklir langs stolper, og som dermed gir bedre sikkerhet ved klatring og arbeid i kompositt-stolper



8853032



8853034



8853073



8802059

Nedfiringsline Petzl EXO

Petzl EXO sin nedfiringsline er utviklet for å evakuere brann-mannskaper i en nødsituasjoner.

Tauet er et statisk 7,5 mm aramid tau.

Nedfiringbremsen er utstyrt med en automatisk «panikk-funksjon» som låser tauet dersom man firer ned for hurtig.

Dersom produktet har blitt benyttet, skal det inn til kontroll før det er klar til bruk. Tauet kan skiftes ut, og nedfiringbremsen er meget slitesterk.

El.nr.	Beskrivelse
8883445	Nedfiringsline Petzl EXO 15 m
8883446	Nedfiringsline Petzl EXO 25 m



8883445/8883446

Petzl vertical lifeline sikringsline

Petzl vertical lifeline er en komplett vertikal sikringsline for å arbeide trygt i høyden.

El.nr.	Beskrivelse
8883438	Petzl vertical lifeline sikringsline 20 m

Settet inneholder:

- 20 meter tau type Aspa Axis 11mm med sydde terminering og integrert energifordeler
- ASAP taubremser
- ASAP-Sorber falldemperenhet 40 cm
- 3 stk Karabinkroker type OK Triact lock
- Annau 150 cm slynge
- 30 liter rund bag



Petzl falldemperliner

Petzl falldemperliner er utstyrt med en liten energiabsorberende pose som tar opp energien ved et fall. Denne posen er designet for å gradvis bremse energien, og gir en myk nedbremsing. Falldemperlinene fungerer som de skal når brukeren veier mellom 50 og 130 kg.

Falldemperliner leveres med MGO Open karabinkrok som på bildet, men uten karabinkrok for å feste falldemperline i sele. Dette må bestilles separat. (Se side 10.)

El.nr.	Beskrivelse
8883466	Falldemperline Absorbica I er en enkel falldemperline med elastisk web. Den er utstyrt med en stor karabinkrok av typen MGO Open.
8883467	Falldemperline Absorbica Y er en dobbel falldemperline med elastisk web. Den er utstyrt med 2 store karabiner av typen MGO Open.



8883466

8883467

Petzl karabinkroker

Melbye fører et stort utvalg av karabinkroker fra Petzl. Vi leverer karabiner med forskjellige typer låsesystemer - som skrulås, tri-act-lås og tvistlås, samt karabiner uten lås.

El.nr.	Beskrivelse
8883454	Skjøtelenke stål
8883458	OK karabinkrok, skru-lock. Symmetrisk oval karabinkrok i aluminium, med skru-låsing.
8883459	Williams karabinkrok, trilock. Asymmetrisk oval karabinkrok i aluminium, med tri-act-låsing.
8883460	Williams karabinkrok, skru-lock. Asymmetrisk oval karabinkrok i aluminium, med skru-låsing.
8883461	MGO Open karabinkrok. Karabinkrok med stor åpning, designet for å festes til metall-strukturer med stor diameter. Med automatlåsing og ergonomisk opplåsningssystem.
8883462	BMD karabinkrok, trilock. Asymmetrisk d-formet karabinkrok i aluminium, med tri-act-låsing.
8883463	Captiv plastlås til karabinkroker. Med denne lille plastlåsen kan man hindre tau eller annet utstyr fra å flytte på seg i karabinkroken.
8883464	Karabin verktøyholder. Denne smarte karabinkroken i plast kan festes i selen og brukes til å feste verktøy, tau og andre gjenstander.
8883435	Karabin verktøyholder, stor. Karabonkrok i plast til universal bruk som festing av kaste-line e.l.
8883465	Karabin SMD. Enkel uten låsing. Dette er en enkel karabinkrok uten låsing. Den er ikke egnet til fallsikring-bruk, men kan brukes til andre formål som sikring av verktøy og lignende.



8883454



8883458



8883459



8883460



8883461



8883462



8883463



8883464



8883465



8883435

Blokker og tau

El.nr.	Beskrivelse
8883474	Petzl Heiseblokk 500kg
8802511	Sperreblokk singel 60mm trinse
8802512	Kasteblokk alu for 10-16mm tau
8883425	Tau 20 meter 11mm kjernemantel
8883447	Slynge 120cm



8883474



8802511



8802512



8883425



8883447

Petzl bag

El.nr.	Beskrivelse
8883473	Petzl bag 65L. Oppbevaringsveske for personlig verneutstyr, tilpasset mastesele. Med bæreremmer.
8883475	Petzl bag 85L. Oppbevaringsveske for personlig verneutstyr, tilpasset mastesele. Med bæreremmer.
8853098	Bag for oppbevaring av utstyr. Oppbevaringsveske for personlig verneutstyr. Tilpasset mastesele.



8883473/8883475



8853098

Hjelmer Petzl VERTEX®

Vertex-hjelmene egner seg spesielt godt til linjebygging og arbeid i høyden. Hjelmene sitter godt på hodet, takket være CENTERFIT og FLIP & FIT-systemer, samt justerbare hakestropper. Enkel integrering med hørselvern, hodelykter eller annet tilbehør fra Petzl. Hjelmene tilfredsstiller kravene i NEK-EN 50365, er godkjent for 1000 V, og har 10 års varighet fra produksjonsdato.

Før bruk:

Sørg for at hjelmen er tilpasset slik at den sitter godt på hodet, og kontroller alltid at den er i god stand før bruk. Se etter sprekker, og undersøk om hjelmaterialet er sprøtt.

Vedlikehold:

Hjelmene fra Petzl kan vaskes med lunkent vann (ca. 50 °C) og mild såpe.

El.nr.	Beskrivelse
8802490	Hjelm, Petzl Vertex Hvit
8802491	Hjelm, Petzl Vertex Gul
8802492	Hjelm, Petzl Vertex Rød
8802493	Hjelm, Petzl Vertex Sort



8802490



8802491



8802492



8802493

Vernebriller Petzl VERTEX®

Vernebrillene fra Petzl er designet for å beskytte øynene dine mot skader under arbeidet, og utgjør en viktig del av verneutstyret.

Brillene er tilpasset Petzl Vertex og Strato-hjelmene i vårt sortiment, og kommer enten med eller uten sotet glass.



El.nr.	Beskrivelse
8802494	Vernebriller, Petzl Vertex hjelm. Vernebriller til Petzl Vertex og Strato-hjelm.
8802495	Vernebriller, Petzl Vertex hjelm med sotet glass. Vernebriller til Petzl Vertex og Strato-hjelm, med sotet glass.
8802496	Visir, Petzl Vertex. Visir som beskytter øynene under arbeid. Visiret er kompatibelt med Petzl Vertex-hjelmer, og har et medfølgende easyclip festesystem som sørger for enkel installering.



8802494



8802495



8802496

El.nr.	Beskrivelse
8867599	Hørselvern for hjelm Dempningsgrad SNR26. Passer Petzl Vertex og E-Shark.



8867599

E-shark hjelmer

E-shark-hjelmene tilfredsstillter kravene i NEK-EN-50365 og NS EN 397. Hjelmene har innebygd visir, og er justerbare for å tilpasses størrelser fra 53-63/64 cm. Utsparinger for feste av hørselvern og hjelmlykt er en praktisk funksjon som gjør dette til en brukervennlig hjelm. Hakereim inngår som standard.

El.nr.	Beskrivelse
8867690	E-Shark hjelm, hvit
8867691	E-Shark hjelm, gul
8867692	E-Shark hjelm, rød
8867693	E-Shark hjelm, blå
8867694	E-Shark hjelm, grønn
8867695	E-Shark, visir. Løst visir til E-shark-hjelmer. Godkjent i henhold til: EN-166, EN-167, EN-168 og EN-170.
8867698	E-Shark innmat. Komplet innmat til E-shark hjelmer.
8867599	Hørselvern for hjelm Dempningsgrad SNR26



8867690



8867692



8867694

Oppbevaring av verktøy

Ved arbeid i høyden, er det viktig å sikre verktøy slik at det ikke faller ned og skader eventuelle personer som oppholder seg under arbeidsstedet. Sikring av verktøy er også en viktig forutsetning for at utstyret til enhver tid holdes forskriftsmessig i stand. Melbye har oppbevaringen du trenger for å holde verktøyet på plass.

El.nr.	Beskrivelse
8853025	Verktøyholder med hammerbøyle. Verktøyholder i kraftig lær, med plass til 6 stk. verktøy og hammer. Holderen har hull for feste til sikkerhetsbeltets karabinkroker, men kan også festes til belte uten karabinkroker ved å benytte løse bånd med kroker.
8853213	Verktøyveske med kroker. Veske tilpasset masteseler. Opphengskrokene i vesken sørger for at den sitter høyt på selen.
8853409	Seilduksbøtte 10 liter. Lett og robust bøtte i seilduksmateriale. Brukes til å heise opp/senke ned materiell og verktøy fra mast, lift eller stige. Karabinkrok integrert i hanken.
8867589	Oppbevaring til hansker o.l. Oppbevaringsveske i vanntett materiale, for oppbevaring av hansker og lignende. Vesken har lomme for talkum, samt krok for oppheng.



8853025



8853213



8853409



8867589

Verktøysikring

Petzl sitt system for verktøysikring lar deg sikre verktøy trygt og enkelt. Du kan velge mellom flere forskjellige verktøy-innfestinger, og med Petzl Interfast (8883430) har du et komplett system som sikrer verktøyet rett i masteselen din.

El.nr.	Beskrivelse
8883430	Petzl Interfast hurtigkobling for verktøysikring. Den festes direkte på selen, og har både "snap-on" funksjon så vel som øyet for å tre gjennom stropper. .
8883431	Petzl Tooleash verktøysikring. Den har en elastisk utforming som gjør den kompakt, og i kombinasjon med Petzl Interfast hurtigkobling kan den brukes på verktøy opp til 5 kg.
8883432	Petzl Toolink S. Sett med 5 stk. verktøysikring og en rull med spesial-tape til å feste til verktøyene. Brukes i kombiansjon med Petzl Tooleash. Belastninger opp til 2,3 kg. .
8883433	Petzl Toolink M. Sett med 5 stk. verktøysikring-stropp med øye til å feste til verktøyene. Brukes i kombiansjon med Petzl Tooleash. Belastning opp til 3kg.
8883434	Petzl Toolink L Sett med 5 stk. verktøysikring med løkke og øye til å feste til verktøyene. Brukes i kombinasjon med Petzl Tooleash. Belastning opp til 5kg.



8883430



8883431



8883432



8883433



8883434

Petzl hodelykter

Melbye lagerfører et bredt utvalg av hodelykter for alle typer arbeidssituasjoner. Petzl hodelykter har vært i stadig utvikling over mange år, og holder høy kvalitet. Dette er hodelykter som er meget pålitelige og slitesterke, og som dekker de fleste behov.

Petzl Swift RLPRO – El-nummer 8883453

Swift RLPRO oppladbar hodelykt. Liten, superkraftig hodelykt på hele 900 lumen. Denne lille råtassen av en hodelykt veier kun 123 gram, og er utstyrt med 3 forskjellige lysmoduser. Den har teknologien «Reactive lighting» som betyr at den leser omgivelsene og justerer seg selv etter behov. Denne funksjonen kan enkelt aktiveres og deaktiveres etter behov.



 **Reactive**
LIGHTING



Petzl Aria 2R – El-nummer 8883490

Denne lille kompakte hodelykten fra Petzl yter hele 600 lumen! Med Petzl nyeste hybrid-teknologi kan du bruke både oppladbare og "vanlige" batterier i denne hodelykten. Den har 3 innstillinger for lys-styrke og holder opp til 100 timer på den laveste styrken. Den leveres med 1250mAh oppladbart CORE batteri. IP67.



Hybrid
CONCEPT®



Batteri Aria – El-nummer 8883492

Aria leveres med Petzl CORE 1250mAh oppladbart batteri. Batteriet har integrert mini-USB ladeplugg.

OBS! Ett batteri tåler 300 ladesykluser og erstatter 900 stk. AAA batterier.



Petzl Duo RL – EI-nummer 8883491

Ultra-kraftig, oppladbar hodelykt med 2800 lumen. Denne kraftige hodelykten er ypperlig for beredskaps-mannskaper. Med "Reactive lightning" funksjonen analyserer den omgivelsene og justerer lys-styrken etter hvor mørkt/lyst det er ute. Dette optimaliserer og maksimerer batteri-tiden på hodelykten.

Ultra-lys og intelligent:

- 2800 lumen
- Lengre brennetid, bedre visuell komfort og mindre manuell betjening med REACTIVE LIGHTING®-modus, som lar lysensoren automatisk justere lysstyrke og lysmønster, og optimaliserer batteribruken
- Valg mellom to belyningsmodi: REACTIVE LIGHTING® eller CONSTANT LIGHTING, samt fem lysnivåer som kan justeres manuelt
- Survival Mode gir et minimum av lys i opptil 72 timer

Vanntett og holdbar:

- Støvtett og vanntett ned til 1 meter i ferskvann i 30 minutter
- Aluminiumslampehus gir utmerket fall-, klem- og støtmotstand

Pålitelig og ergonomisk:

- Dreiebryter, kan betjenes selv med hansker
- Automatisk låsefunksjon forhindrer at lampen slås på under transport eller lagring
- Bytter automatisk til reservebelysning når batteriet er nesten utladet
- Balansert, med den eksterne batteripakken festet bak på hodet
- Tilpasses de fleste hjelmtyper med PRO ADAPT-limplater (tilgjengelig som tilbehør)
- Avtakbart, vaskbart hodebånd (inkludert)

Oppladbart batteri:

- 3200 mAh litiumionbatteri, lades på 4 timer med rask 110/240 V vegglader (inkludert)
- Firetrinns indikator for nøyaktig overvåking av batteriets ladestatus
- Avtagbart og utskiftbart (tilgjengelig som tilbehør)

Lysteknologi	Lysfarge	Lysnivåer	Lysstråler	Lysstyrke	Avstand	Brennetid	Reservebelysning (0.25 lux ved 4 m)
REACTIVE LIGHTING®	Hvit	Arbeid på nært hold	Bred	25 til 120 lm	18 m	24 til 72 h	25 lm i 2 h
		Bevegelse	Blandet	50 til 250 lm	32 m	12 til 38 h	
		Rask Bevegelse		100 til 550 lm	75 m	6 til 24 h	
		Maksimal Effekt		150 til 2800 lm	255 m	1.5 til 18 h	
		Avstandssyn	Smal	100 til 900 lm	235 m	3 til 24 h	
CONSTANT LIGHTING		Arbeid på nært hold	Bred	80 lm	16 m	24 h	
		Bevegelse	Blandet	200 lm	32 m	12 h	
		Rask bevegelse		450 lm	70 m	6 h	
		Maksimal Effekt		1800 lm	200 m	1.5 h	
		Avstandssyn	Smal	700 lm	230 m	3 h	
Survival Mode	Lav	Bred	20 lm	8 m	72 h		
	Høy	Blandet	100 lm	26 m	24 h		



 **Reactive**
LIGHTING



Batteri og forlengerkabel

El.nr.	Beskrivelse
8883448	Petzl R2 Batteri til Petzl Duo RL og Duo S hodelykt
8883449	Forlengerkabel til Petzl Duo RL og Duo S hodelykt



8883448



8883449

KONTAKT OSS

kontakt@melbye.no | melbye.no

Kontaktpersoner energi



Morten Bakken
Business Unit Director
+47 478 10 208
mob@melbye.no



Frode Granum
Teamleader Sales
+47 992 49 918
frg@melbye.no



Ole Trondseth
*Key Account Manager
Central Region*
+47 908 42 840
olt@melbye.no



Geir Haldorsen
*Key Account Manager
West region*
+47 917 36 721
geh@melbye.no



Trond Groven
*Key Account Manager
Central Region*
+47 976 14 662
trg@melbye.no



Svein Andreas Aune
*Key Account Manager
North Region*
+47 959 97 414
sva@melbye.no



Bertil Jonny Hegge
*Key Account Manager
Regional network*
+47 481 26 101
beh@melbye.no




Gunnar Huynh
Teamleader Product
+47 975 36 509
guh@melbye.no



Espen Aas
*Product Manager Line
Equipment*
+47 913 71 602
esa@melbye.no



Robert Markussen
*Product Manager Tools/
Machines and Personal
Protective Equipment*
+47 909 75 705
rom@melbye.no



Melbye Group
Prost Stabels vei 22
Postboks 160
2021 Skedsmokorset
Telefon +47 63 87 01 50
www.melbye.no