

M E L
B Y
E

COYOTE

SKJØTEBOKSEN SOM GIR DEG FLERE
VALGMULIGHETER



INFRASTRUKTUR



**Steg 1
Skjøtebokser**

Skjøteboks Coyote 617 BT UO ≤ 336 fiber



El.nr. 6977567

Skjøteboks Coyote 622 BT UO ≤ 504 fiber



El.nr. 6977577

Skjøteboks Coyote ONE BT UO ≤ 192 fiber



El.nr. 6977566


**Steg 2
Pakninger**

4 Posisjoner

3 Posisjoner
Samtlige 3 posisjoner må bestykkes

↓ OPPTAR ANTALL POSISJONER		
1		Pakning 1x10.7-15.2mm El.nr. 6917747
1		Pakning 1x15.2-21.6mm El.nr. 6917746
1		Pakning 1x21.6-25.4mm El.nr. 6917745
1		Pakning 1x25.4-31.6mm El.nr. 6917744
1		Pakning 2x10.7-15.2mm El.nr. 6917748
1		Pakning 4x6.4-7.9mm El.nr. 6917750
1		Pakning 4x7.6-10.9mm El.nr. 6917749
1		Pakning 1x10.7-15.2mm + 6x3.2-6.4mm El.nr. 6917755
1		Pakning 8x2.4-3.2mm El.nr. 6917595
1		Pakning 8x3.2-6.4mm El.nr. 6917752
1		Pakning 12x7.0mm El.nr. 6977596
1		Pakning 3x14.0mm El.nr. 6977597
1		Pakning 3x16.0mm El.nr. 6977598

**Steg 3
Skjøtekassetter og adapterpaneler**



↓ OPPTAR ANTALL POSISJONER		
1		Skjøtekassett SCS 48F 6977568
2		Skjøtekassett SES 12R 6977569
2		Skjøtekassett 32F+3xPLC 6977570
2		Adapterpanel 6xSCD/LCQ 6977571
3		Adapterpanel 8xSCD/LCQ+ 8xSCS/LCD 6977572

↓ OPPTAR ANTALL POSISJONER		
1		Skjøtekassett BTLS 36F 6977573
1		Skjøtekassett BTLS 8R 6977574
2		Skjøtekassett BTHS 12R 6977575
2		Adapterkassett 6xSCD/LCQ 6977576

↓ OPPTAR ANTALL POSISJONER		
1		Skjøtekassett SCL 72F 6977578
2		Skjøtekassett SEL 18R 6977579
2		Skjøtekassett 72F+3PLC 6977580
3		Adapterpanel 16xSCD/LCQ+ 16xSCS/LCD 6977590

↓ OPPTAR ANTALL POSISJONER		
1		Skjøtekassett BTLM 72F 6977591
1		Skjøtekassett BTLM 12R 6977592
2		Skjøtekassett BTHM 24R 6977593
2		Adapterkassett 12xSCD/LCQ 6977594

Skjøtebokser med stor fleksibilitet

Coyote gir deg store muligheter til å tilpasse boksen til hver enkelt installasjon. Hver skjøteboks har flere kombinasjonsmuligheter med tetninger, skjøtekassetter og adapterpaneler. Skjøteboksene har en unik delt bunnplate, silikontetninger for ulike kabeldimensjoner og enkel- eller flerveis gjennomføring. Boksene er tilpasset for de fleste installasjonsmiljøer, er ekstremt holdbare og tåler permanent nedsenkning i vann (IP68).

M E L B Y E

KONTAKT OSS

Kundeservice
+47 400 06 858
ms@melbye.no
www.melbye.no

Les mer om Coyote BT UO
ved å skanne QR-koden.

