

# PRODUKT KATALOG



Tools powered by  
Melby <sup>M</sup>



# Innhold



**VBT51S**  
Batteripresse  
50 kN  
04



**VBT13-U**  
Batteripresse  
130 kN  
05



**VBT13-LC**  
Batteripresse  
130 kN  
06



**VBT13-C**  
Batteripresse  
130kN  
07



**VT13-U**  
Presstang  
130 kN  
08



**VT13-C**  
Presstang  
130 kN  
09

Batteriverktøyene har innbygget sikkerhetsstart, det vil si at en må trykke på startknappen 2 ganger for å starte pressingen. Standard Bosch batterier benyttes på batteripressene. Service utføres på Skedsmokorset.



**VT51**  
Presstang  
50 kN  
10



**Sortiments-  
skrin**  
Installasjon  
11



**Sortiments-  
skrin**  
E-verk  
12



**VBTC24**  
Batterikutter  
24mm  
13



**VBTC65**  
Batterikutter  
ø65  
14



**VTC24**  
Kutter  
24mm  
15

**Bakkeoversikt: 18**



VBT51S

# BATTERIPRESSE 50KN

En-hånds brukervennlig hydrauliske batteripresse for pressing av kobber kabelsko, skjøtehylser og C-press.

Dreibart hode 180 grader.

LED lys og display for avlesning av batteri nivå.

Passer med pressbaker type: PCU, C, E og TB/KB

Driftstemperatur: -15° til +50° C

Presskraft: 53 kN

Batteri type: 18V, 2Ah, Li-Ion

**Leveres med:**

- Koffert med plass til 12 bakkesett
- Lader
- Ett ekstra batteri

Dimensjon koffert (mm): 560x400x160, Vekt: 3,1kg

**Dekningsområde:**

Cu kabelsko og skjøtehylser:  $\leq 150\text{mm}^2$

C-press:  $\leq 50\text{mm}^2$

Ex hengeledning:  $\leq 95\text{mm}^2$

Spesifikasjoner	
El nr.	2017900
Type	VBT51S
Produktinfo	U-hode, 5 tonn
Lengde	354 mm
Bredde	100 mm
Høyde	79 mm
Vekt	2,7 kg





VBT13-U

# BATTERIPRESSE 130KN

Hydraulisk batteripresse for pressing av aluminium og kobber.

Dreibart hode 180 grader.  
LED lys og display for avlesing av batteri nivå.  
Presskraft: 130 kN  
Batteri type: 18V, 4Ah, Li-Ion

**Leveres med:**

- Koffert med plass til 7 bakkesett(Cu)
- Lader
- Ett ekstra batteri
- Bakkeholder for Cu-press, C-press
- Skulderstropp

Dimensjon koffert (mm):500x400x160, Vekt: 3,1kg

**Dekningsområde:**

Cu kabelsko og skjøtehylser ≤ 300mm<sup>2</sup>  
Al kabelsko og skjøtehylser ≤ 240mm<sup>2</sup>  
C-press ≤ 185mm<sup>2</sup>



Spesifikasjoner	
El nr.	2017903
Type	VBT13-U
Produktinfo	U-hode, 13 tonn
Lengde	392 mm
Bredde	77 mm
Høyde	277 mm
Vekt	5,7 kg



VBT13-LC

# BATTERIPRESSE 130KN

Hydraulisk batteripresse for  
pressing av kobber kabelsko,  
skjøtehylser og C-press.

Dreibart hode 180 grader.

Utformingen på pressen gjør at den enkelt kan plasseres på  
gulv eller bord under pressing.

LED lys og display for avlesing av batteri nivå.

Driftstemperatur: -15° til +50° C

Presskraft: 130 kN

Batteri type: 18V, 4Ah, Li-Ion

## Leveres med:


- Koffert med plass til 12 bakkesett
- Lader
- Ett ekstra batteri
- Skulderstropp

Dimensjon koffert (mm): 691x456x176, Vekt: 4kg

## Dekningsområde:

Cu kabelsko og skjøtehylser  $\leq 300\text{mm}^2$   
C-press  $\leq 185\text{mm}^2$

Spesifikasjoner	
El nr.	2017905
Type	VBT13-LC
Produktinfo	13t LC-hode C-hode, 40mm åpning
Lende	387 mm
Bredde	363 mm
Høyde	73 mm
Vekt	7,8 kg





# VBT13-C

## BATTERIPRESSE

Hydraulisk batteripresse for pressing av kobber kabelsko, skjøtehylser og C-press.

Dreibart hode 180 grader.

Utformingen på pressen gjør at den enkelt kan plasseres på gulv eller bord under pressing.

LED lys og display for avlesning av batteri nivå.

Driftstemperatur: -15° til +50° C

Presskraft: 130 kN

Batteri type: 18V, 4Ah, Li-Ion

### Leveres med:

- Koffert med plass til 12 bakkesett
- Lader
- Ett ekstra batteri
- Skulderstropp

Dimensjon koffert (mm): 691x456x176, Vekt: 4kg

### Dekningsområde:

Cu kabelsko og skjøtehylser ≤ 300mm<sup>2</sup>

C-press ≤ 185mm<sup>2</sup>



### Spesifikasjoner

El nr.	2017904
Type	VBT13-C
Produktinfo	13t C-hode, 32 mm åpning
Lende	387 mm
Bredde	328 mm
Høyde	73 mm
Vekt	7,0 kg





VT13-U

# PRESSTANG 130 KN

Hydraulisk presstang.

Dreibart hode 180 grader.

**Leveres med:**

- Koffert med plass til 10 sett med Cu-bakker.
- Bakkeholder Cu inkludert

**Dekningsområde:**

- Cu kabelsko og skjøtehylser  $\leq 300\text{mm}^2$
- Al kabelsko og skjøtehylser  $\leq 240\text{mm}^2$
- C-press  $\leq 185\text{mm}^2$

Spesifikasjoner	
El nr.	2017908
Type	VT13-U
Lengde	590 mm
Vekt	6,2 kg



VT13-C

# PRESSTANG 130 KN

Hydraulisk presstang.

Dreibart hode 180 grader.

**Leveres med:**

- Koffert med plass til 10 sett med Cu-bakker

Dimensjon koffert (mm): 640x125x300

**Dekningsområde:**

Cu kabelsko og skjøtehylser  $\leq 300 \text{ mm}^2$

C-press  $\leq 185 \text{ mm}^2$

Spesifikasjoner	
El nr.	2017909
Type	VT13-C
Produktinfo	C-hode 26mm åpning
Lende	612 mm
Vekt	6,5 kg



VT51

# PRESSTANG 50 KN

Hydraulisk presstang 50kN.

Liten, lett, hendig og praktisk.  
Dreibart hode 180 grader.

**Leveres med:**

- koffert med plass til 11 sett med bakker.

Dimensjon koffert (mm): 500x280x90, Vekt: 1,2 kg

**Dekningsområde:**

Cu kabelsko og skjøtehylser ≤ 150mm<sup>2</sup>  
Ex hengeledning ≤ 95mm<sup>2</sup>  
Endehylse ≤ 120mm<sup>2</sup>  
SEN-norm C-press ≤ 50mm<sup>2</sup>  
SEN-norm Cu ≤ 150mm<sup>2</sup>

## Spesifikasjoner

El nr.	2017910
Type	VT51
Produktinfo	Hydraulisk presstang 5t
Lende	377 mm
Bredde	130 mm
Høyde	60 mm
Vekt	2,4 kg





EL. NR: 2045508

# SORTIMENTKOFFERT FOR INSTALLASJON

Sortimentskrin med presstang leveres komplett med bakker og pressdetaljer, alt i en solid koffert. Liten og effektiv tang.

2045508 Hydraulisk presstang i sortimentkoffert.

**Inneholder:**

- VT51 hydraulisk presse
- C-press for 25(C6) og 50 mm<sup>2</sup>(C9, 10stk av hver)
- Bakke for C6 og C8-9
- Kabelsko 25- 10, 35-10 og 50-10 (12 stk av hver)
- Bakke for kabelsko 25, 35 og 50 mm<sup>2</sup>.

Solid koffert med målene HxBxD mm, 125x500x420.  
Vekt 7500g.



EL. NR: 2045509

# SORTIMENTKOFFERT FOR E-VERK

Hydraulisk presstang i robust  
sortimentkoffert.

**Inneholder:**

- VT51 hydraulisk presse
- C-press for 25(C6) og 50 mm<sup>2</sup> (C9, 10stk av hver)
- Bakke for C6 og C9, kabelsko 25-10, 50-10 og 95-12 (12 stk av hver)
- Bakke for kabelsko 25, 50 og 95 mm<sup>2</sup>
- Ex-bakke for 25, 50 og 95 mm<sup>2</sup>

Solid koffert med målene HxBxD mm, 125x500x420. Vekt = 7800g.





VBTC24

# KABELKUTTER FOR CU, AL OG STÅL

Batterikutter, for kutting av stål.

LED indikator på batteri gir informasjon om gjenstående lading.

**Leveres med:**

- Transportkasse
- Skulderstropp
- Batterilader
- 1 ekstra batteri 18 V 2,0 Ah, Li-ion batteri.

**Oversikt over kutte kapasitet (Bruddstyrke daN/mm<sup>2</sup>≤180)**

Materiale	Maks kuttediameter (mm)
Kobberbolt	16
Aluminiumsbolt	24
Stål wire 6x7	16
Stål wire 6x12	16
Stål wire 6x19	16
Stål bolt	10
Kobber leder	24
Aluminiums leder	24
Feral	24

## Spesifikasjoner

El nr.	8802066
Type	VBTC24
Produktinfo	Hydraulisk batterikutter Ø24
Maks kabel-diameter	24 mm
Lengde	391 mm
Bredde	100 mm
Høyde	79 mm
Vekt	3,1 kg





VBTC65

# KABELKUTTER FOR CU OG AL

Ny batterikutter for kutting av Cu og Al kabler.

LED indikator på batteri gir informasjon om gjenstående lading.

**Leveres med:**

- Transportkasse
- Skulderstropp
- Batterilader
- 1 ekstra batteri 18 V 4,0 Ah, Li-ion batteri.

## Spesifikasjoner

El nr.	8802067
Type	VBTC65
Produktinfo	Hydraulisk batterikutter Ø65
Maks kabel-diameter	65 mm
Vekt	6,8 kg



## VTC24

# HYDRAULISK KUTTETANG

Håndbetjent hydraulisk kutter designet for å kutte kobber, aluminium, feral line og stålwire og bolt med maks diameter på 24 mm.

Bladene er laget i stål av meget høy styrke, varmebehandlet for å sikre lang levetid.

Hode kan roteres 180 grader, noe som gjør det enklere å kutte i flere forskjellige stillinger.

**Leveres med:**

- Oppbevaringsveske.

**Oversikt over kutte kapasitet (Bruddstyrke daN/mm<sup>2</sup>≤180)**

Materiale	Maks kuttet diameter (mm)
Kobberbolt	16
Aluminiumsbolt	24
Stål wire 6x7	16
Stål wire 6x12	16
Stål wire 6x19	16
Stål bolt	10
Kobber leder	24
Aluminiums leder	24
Feral	24

### Spesifikasjoner

El nr.	8802070
Type	VTC24
Produktinfo	Hydraulisk kutter Ø24
Vekt	2,4 kg







## DE SMARTESTE LØSNINGENE TIL DET BESTE FOR ALLE

Melbye Skandinavia kombinerer lang erfaring med et sterkt fokus på nyskapning, for å kunne tilby de smarteste løsningene til alle våre kunder og samarbeidspartnere. I Melbyes korridorer finner du fageksperter på alle nivåer, derfor forstår vi også kundens utfordringer i alle ledd. Denne ekspertisen utvikler vi gjennom smidige arbeidsmetoder, iboende nysgjerrighet, og ikke minst - tette bånd med våre kunder.

Vårt mål er å alltid kunne tilby deg den smarteste løsningen for ditt prosjekt!





# Melbyes ekspertise er inkludert!

Hvorfor skal du velge Melbye?

- Bredt sortiment og velfylte lagre
  - Tungt fagmiljø med bred ekspertise
  - Kostnadseffektive løsninger som varer
  - Tett oppfølging og opplæring når det trengs
  - Lang erfaring med store og krevende prosjekter
- Med andre ord: Med Melbye står du aldri alene i jobben!

Melbye 

# BAKKER 50KN SEN CU PRESS, C-PRESS, EX

Bakker for pressing av kobber i henhold til SEN standard. Antall press som skal brukes er oppgitt i tabellen.  
NB! For skjøtehylser må antall press dobles

El nr.	Type	Beskrivelse	Antall press
<b>Pressbakker for Cu kabelsko og skjøtehylser</b>			
2017930	PCU10/70	Pressbakke SEN Cu 10/70 5T	1-2
2017931	PCU16/35	Pressbakke SEN Cu 16/35 5T	1
2017932	PCU25/50	Pressbakke SEN Cu 25/50 5T	1
2017933	PCU95/10E	Pressbakke SEN Cu 95 5T	2
2017934	PCU120	Pressbakke SEN Cu 120 5T	3
2017935	PCU150	Pressbakke SEN Cu 150 5T	3
<b>Pressbakker for C-press</b>			
2017936	C5/C6	Pressbakke C5-C6 5T	1
2017937	C4/C8/C9	Pressbakke C4-C8/9 5T	1-2
<b>Pressbakker for Ex</b>			
2017940	E140/173	Pressbakke E140/173	angitt på hylse
2017941	E215	Pressbakke E215	angitt på hylse

# BAKKER 130KN SEN CU PRESS OG C-PRESS

Bakker for pressing av sekskant press på kabelsko og skjøtehylser i henhold til SEN standard. Antall press om skal brukes er oppgitt i tabellen.  
Bakkene kan brukes på alle pressene fra Cembre som har presskraft på 130kN.

El. nr	Type	Beskrivelse	Antall press
<b>Pressbakker for Cu kabelsko og skjøtehylser</b>			
2017943	13PCU25	Pressbakke SEN Cu 25 13T	1
2017944	13PCU35	Pressbakke SEN Cu 35 13T	1
2017945	13PCU50	Pressbakke SEN Cu 50 13T	1
2017946	13PCU70	Pressbakke SEN Cu 70 13T	1
2017947	13PCU95	Pressbakke SEN Cu 95 13T	1
2017948	13PCU120	Pressbakke SEN Cu 120 13T	1
2017949	13PCU150	Pressbakke SEN Cu 150 13T	1
2017950	13PCU185	Pressbakke SEN Cu 185 13T	1
2017951	13PCU240	Pressbakke SEN Cu 240 13T	2
2017952	13PCU300	Pressbakke SEN Cu 300 13T	3
<b>Pressbakker for C-press</b>			
2017955	Pressbakke C6 13T	C6	1
2017956	Pressbakke C8-9 13T	C89+C8-6+C9-6+C8+C9-8	2
2017957	Pressbakke C11-13 13T	C11-8+C11-9+C11+C13+C13-11	3
2017958	Pressbakke C15 13T	C15-11+C15-13+C15	3



# BAKKER 130KN SEN AL-PRESS

El nr.	Type	
2017983	RL27-25	Rundpressbakke 25mm <sup>2</sup>
2017984	RL27-50	Rundpressbakke 50mm <sup>2</sup>
2017985	RL27-95	Rundpressbakke 95mm <sup>2</sup>
2017986	RL27-150	Rundpressbakke 150mm <sup>2</sup>
2017987	RL27-240	Rundpressbakke 240mm <sup>2</sup>
2017988	D35-70	Dor 35-70
2017989	D95-150	Dor 95-150
2017990	D185-240	Dor 185-240
2017991	M35-70	Bakke 35-70
2017992	M95-150	Bakke 95-150
2017993	M185-240	Bakke 185-240
2017995	MH35-150	Bakkeholder 35-150
2017996	MH185-240	Bakkeholder 185-240
2017997	DH130	Dorholder 13T



Tools powered by  
**Melbye** 

[www.melbye.no](http://www.melbye.no)