

# Produkt



## FF-brunn

Publicerad 2023-04-17

FF-brunn (Footway Fortress) är en serie bestående av byggbara moduler i flera olika storlekar. Dessa moduler har en stapelhöjd om 150mm och klickas enkelt i varandra för att skapa en sektionsbrunn, till det djup som önskas (max djup 2100mm). Vilket gör detta till en mycket flexibel lösning. FF9060 brunnen har testats för att motstå vertikala belastningar enligt EN124 D400. Vilket resulterar i att brunnen lämpar sig för installation i A15, B125, C250 samt D400 miljöer.

BVB ID	<b>165866</b>	Typ av produkt	<b>Vara</b>
BSAB-kod(er)	<b>PD - Brunnar o d i mark</b>	Användningsområde	<b>Utomhus</b>
BK04-kod(er)	<b>20205 Brunnar</b>	Leverantör	<b>Melbye Skandinavia Sverige AB</b>



Totalt

**Rekommenderas**



Innehåll

**Rekommenderas**



Livscykel

**Rekommenderas**



BREEAM® SE

# Produktdata

## Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 1 000g

### Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponenprodukt	Mängd i	CAS	EG	Legering	H- angivelse	Egenklassificeri
----------------	----------------------------	---------	-----	----	----------	-----------------	------------------

Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyet	96%	96%	9002-88-4	-	-	-	-
Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	4%	4%	1333-86-4	215-609-9	-	-	-

## Bedömning



Totalt

**Rekommenderas**

undefined



Innehåll

**Rekommenderas**

### 0. Innehållsdeklaration



Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Produkten innehåller inte nanomaterial



Livscykel

**Rekommenderas**

### 1. Ingående material och råvaror



Återvunnet material  $\geq 50$  %, materialet som avses har passerat konsumentledet.

## 2. Tillverkning av varan



Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

---



< 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

## 3. Emballage



Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

## 4. Bruksskedet



Produkt för utomhusbruk, uppfyller krav för rekommenderas gällande risk för urlakning

## 5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för  $\geq 70$  % av varan.

---



Energiåtervinning är möjlig för  $\geq 70$  % av varan.

---



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

---



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

---

# Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

**Ja , ISO 14001, ISO 9001,**

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagen inom organisationen?

**Ja**

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

**Arbetsmiljö, Miljö,**

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?

**Ja**

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?

**Ja**

Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?

**Ja**

Vad inkluderas i rutinen?

**Riskanalys - identifiering av risker i produktens leverantörskedja**

# Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
<b>FF122122</b> <b>Brunnsektion</b> <b>150mm</b>	0666223	-	-	0666223
<b>FF122122</b> <b>Brunnsbottens</b> <b>ektion</b>	0666224	-	-	0666224
<b>FF4545</b> <b>Brunnsbottens</b> <b>ektion</b>	0666244	-	-	0666244
<b>FF6045</b> <b>Brunnsbottens</b> <b>ektion</b>	0666245	-	-	0666245
<b>FF6060</b> <b>Brunnsbottens</b> <b>ektion</b>	0666246	-	-	0666246
<b>FF9045</b> <b>Brunnsbottens</b> <b>ektion</b>	0666247	-	-	0666247
<b>FF9060</b> <b>Brunnsbottens</b> <b>ektion</b>	0666248	-	-	0666248
<b>FF9090</b> <b>Brunnsbottens</b> <b>ektion</b>	0666249	-	-	0666249
<b>FF4545</b> <b>Brunnsektion</b> <b>C250 150mm</b>	0666265	-	-	0666265
<b>FF9045</b> <b>Brunnsektion</b> <b>D400 150mm</b>	0666266	-	-	0666266
<b>FF9090</b> <b>Brunnsektion</b> <b>D400 150mm</b>	0666267	-	-	0666267
<b>FF9060</b> <b>Brunnsektion</b> <b>D400 150mm</b>	0666275	-	-	0666275
<b>FF6045</b> <b>Brunnsektion</b> <b>D400 150mm</b>	0666279	-	-	0666279
<b>FF6060</b> <b>Brunnsektion</b> <b>D400 150mm</b>	0666280	-	-	0666280
<b>FF12267</b> <b>Brunnsektion</b> <b>150mm</b>	0666284	-	-	0666284

**FF12267**

**Brunnsbottens** 0666285 - - 0666285  
**ektion**

**FF12260**

**Brunnsektion** 0666418 - - 0666418  
**150mm**







**FF12260**

**Brunnsbottens** 0666419 - - 0666419  
**ektion**

# Dokumentation

---

## Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 <b>Produktbild</b>	335.54 kB	2023-03-14
 <b>Miljövarudeklarati...</b>	1.81 MB	2023-03-14
 <b>Produktfaktablad</b>	1.67 MB	2023-03-14
 <b>Deklaration av del...</b>	162.41 kB	2023-03-14
 <b>Övrigt bedömning...</b>	113.3 kB	2023-03-14
 <b>Byggvarudeklara...</b>	57.92 kB	2023-03-29

---

## Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn

Filstorlek

Skapad



Monteringsanvis... 699.35 kB

2023-03-14

## Hållbara Leveranskedjor

Namn


Filstorlek

Skapad

Inga dokument

# Certifieringar

## Miljöbyggnad

**3.0 / 3.1 / 3.2****Ind 13** GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)**Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

**2.1 / 2.2****Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

**Ind 15**

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

---

## BREEAM-SE

**BREEAM<sup>®</sup> SE**

### 2017 v.1.1

#### Mat07

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser(2p.)- Installationsprodukt

### 2013 v.2.0

#### Mat08

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.