

FF - Footway Fortress

BESKRIVELSE

FF, også kjent som Footway Fortress, er et seksjonsbrønnsystem med en høyde på 150 mm per seksjon. Moduldesignet gjør at seksjonene kan låses sømløst for å lage en brønn med ønsket dybde, opptil maksimalt 2100 mm. Testet til EN124 D400-standarder for å tåle vertikale belastninger, FF-kum er egnet for installasjon i miljøer klassifisert som A15, B125, C250 og D400. Denne tilpasningsevnen gjør den egnet for en rekke bruksområder, fra fotgjengerområder til tung trafikk.



Elnummer	Produktnavn	Lengde
2821350	Kumseksjon til FF12267 HDPE svart 150mm, im=1220x675 ym=1350x805mm	
2821365	Kumseksjon til FF122122 HDPE svart, 150mm im=1220x1220 ym=1325x1325mm	
2821712	Kumseksjon til FF4545 HDPE svart, 150mm im=445x445 ym=550x550mm	
2821713	Kumseksjon til FF9045 HDPE svart, 150mm im=915x445 ym=1020x550mm	
2821714	Kumseksjon til FF9060 HDPE svart, 150mm im=915x610 ym=1020x715mm	
2821715	Kumseksjon til FF9090 HDPE svart, 150 mm im=915x915 ym=1020x1020mm	
2821759	Kumseksjon til FF6045 HDPE svart, 150mm im=610x445 ym=715x550mm	
2821764	Bunnseksjon til FF6045 HDPE svart, im=61x45x10 ym=72x55x15cm	
2821771	Kumseksjon til FF6060 HDPE svart, 150 mm im=610x610 ym=715x715mm	
2821785	Kumseksjon til FF9060 HDPE svart, im=92x61x10 ym=102x72x15cm	
2821351	Bunnseksjon til FF12267 HDPE svart im=122x68x10 ym=133x78x15cm	
2821366	Bunnseksjon til FF122122 HDPE svart, im=122x122x10 ym=133x133x15cm	
2821730	Bunnseksjon til FF4545 HDPE svart, im=45x45x10 ym=55x55x15cm	
	FF4545 Komplett	
	FF6045 Komplett	
	FF6060 Komplett	
	FF9045 Komplett	

Elnummer	Produktnavn	Lengde
	FF9060 Komplet	
	FF9090 Komplet	
	FF12267 Komplet	
	FF122122 Komplet	
	FF - Høydejustering	



2821350



2821365



2821712



2821713



2821714



2821715



2821759



2821764



2821771



2821785



2821351



2821366



2821730



SundaHus



SundaHus



SundaHus



BYGGVARUBEDÖMNINGEN
SundaHus

