

Produktnavn	Multimeter Digital Standard
Vare-/EI nummer	8006117
GTIN	7070701366630
ETIM-klasse	EC000069



PRODUKTBeskrivelse

Digitalt multimeter med automatisk områdevalg

- AC/DC-spenningmåling opptil 600 V
- AC/DC-strømmåling opptil 10 A
- Motstandsmåling opptil 40 mΩ
- Temperaturmåling (opptil 500 °C)
- Kapasitansmåling (opptil 100 μF)
- Frekvensmåling (opptil 5 MHz).
- Overspenningskategori CAT III 600 V
- CAT IV 300 V
- Optisk og akustisk kontinuitetstest
- Diodetest
- Stor LCD-skjerm med belysning
- Datahold-funksjon.
- Beskyttelsesklasse IP 40
- Testet i henhold til EN61010-1, EN6110-2-033, EN61010-031
- Batterier inkludert

Dimensjoner

Lengde	210 mm
Høyde	65 mm
Bredde	110 mm
Vekt	250 g

Tekniske egenskaper - Multimeter

Indikering	Digital
Multi-visning	Ja
Med bakgrunnsbelysning	Nei
Valg av måleområde	Manuelt
Maks spennings-måleområde AC	600 V
Maks spennings-måleområde DC	600 V
Maks strøm-måleområde AC	10 A
Maks strøm-måleområde DC	10 A
Maks motstandsmåleområde	2 MΩ
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling)	Nei
Laveste oppløsning motstand	0,01 Ohm
Temperaturmåling RTD	Nei
Temperaturmåling	Nei
Temperaturmåling TC	Nei
Kapasitetsmåling	Nei
Frekvensmåling	Nei
Motstandtest/diodetest	Ja
Nominell prøvespenning 10V	Ja
Nominell prøvespenning 50V	Ja
Merketestspenning 100 V	Ja
Merketestspenning 250 V	Ja
Merketestspenning 500 V	Ja
Merketestspenning 1000 V	Nei
Kabellengdemåling	Nei
Ledningssymmetritest for totrådstillkobling a-b-E	Nei
Effekt og energimåling	Nei
Overharmonisk analyse / Power quality	Nei
Med nivåmåling (dB)	Nei
Relativ verdimåling	Nei
Induktivitetsmåling	Nei
Måling av ledningsevne	Nei
Kontinuitetstest	Ja
Momentanverdilagring	Nei
Maksimumsverdi lagring	Nei
Minimumsverdi lagring	Nei
Toppverdiminne	Nei
Høyspenningstest for motorviklinger	Nei
Virkelig RMS-måling	Nei
Tidsintervallmåling	Nei
Turtallsmåling	Nei

Datalogger	Nei
Grensesnitt	Nei
Bluetooth-grensesnitt	Nei
Infrarød-grensesnitt	Nei
Sikringsautomat	Nei
Målekretskategori	CAT III
Maks. Spenning målekretskategori	600 V
Strømforsyning	Batteri
Ekspløsjonstestet utførelse	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP40