

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Produktnavn | Multimeter Digital Standard |
| Vare-/Ei nummer | 8006117 |
| GTIN | 7070701366630 |
| ETIM-klasse | EC000069 |



PRODUKTBESKRIVELSE

Digitalt multimeter med automatisk områdevalg

- AC/DC-spenningmåling opptil 600 V
- AC/DC-strømmåling opptil 10 A
- Motstandsmåling opptil 40 mΩ
- Temperaturmåling (opptil 500 °C)
- Kapasitansmåling (opptil 100 μF)
- Frekvensmåling (opptil 5 MHz).
- Overspenningskategori CAT III 600 V
- CAT IV 300 V
- Optisk og akustisk kontinuitetstest
- Diodetest
- Stor LCD-skjerm med belysning
- Datahold-funksjon.
- Beskyttelsesklasse IP 40
- Testet i henhold til EN61010-1, EN6110-2-033, EN61010-031
- Batterier inkludert

Dimensjoner

| | |
|--------|--------|
| Lengde | 210 mm |
| Høyde | 65 mm |
| Bredde | 110 mm |
| Vekt | 250 g |

Tekniske egenskaper - Multimeter

| | |
|---|----------|
| Indikering | Digital |
| Multi-visning | Ja |
| Med bakgrunnsbelysning | Nei |
| Valg av måleområde | Manuelt |
| Maks spennings-måleområde AC | 600 V |
| Maks spennings-måleområde DC | 600 V |
| Maks strøm-måleområde AC | 10 A |
| Maks strøm-måleområde DC | 10 A |
| Maks motstandsmåleområde | 2 MΩ |
| Milliohm måling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling) | Nei |
| Laveste oppløsning motstand | 0,01 Ohm |
| Temperaturmåling RTD | Nei |
| Temperaturmåling | Nei |
| Temperaturmåling TC | Nei |
| Kapasitetsmåling | Nei |
| Frekvensmåling | Nei |
| Motstandtest/diodetest | Ja |
| Nominell prøvespenning 10V | Ja |
| Nominell prøvespenning 50V | Ja |
| Merketestspenning 100 V | Ja |
| Merketestspenning 250 V | Ja |
| Merketestspenning 500 V | Ja |
| Merketestspenning 1000 V | Nei |
| Kabellengdemåling | Nei |
| Ledningssymmetrietest for totrådstillkobling a-b-E | Nei |
| Effekt og energimåling | Nei |
| Overharmonisk analyse / Power quality | Nei |
| Med nivåmåling (dB) | Nei |
| Relativ verdimåling | Nei |
| Induktivitetsmåling | Nei |
| Måling av ledningsevne | Nei |
| Kontinuitetstest | Ja |
| Momentanverdiglagring | Nei |
| Maksimumsverdi lagring | Nei |
| Minimumsverdi lagring | Nei |
| Toppverdiminne | Nei |
| Høyspenningstest for motorviklinger | Nei |
| Virkelig RMS-måling | Nei |
| Tidsintervallmåling | Nei |
| Turtallmåling | Nei |

| | |
|----------------------------------|---------|
| Datalogger | Nei |
| Grensesnitt | Nei |
| Bluetooth-grensesnitt | Nei |
| Infrarød-grensesnitt | Nei |
| Sikringsautomat | Nei |
| Målekretskategori | CAT III |
| Maks. Spenning målekretskategori | 600 V |
| Strømforsyning | Batteri |
| Eksplosjonstestet utførelse | Nei |
| Beskyttelsesklasse IP | IP40 |