

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Produktnavn     | Hydraulisk presstang Batteri 18V 13t U-hode |
| Vare-/El nummer | 8802077                                     |
| Produkttype     | VBT13-U                                     |
| GTIN            | 7070701380803                               |
| ETIM-klasse     | EC000168                                    |



PRODUKTBESKRIVELSE

VBT13-U er en børsteløs hydraulisk batteripresse for pressing av kobber og aluminium.

Presstangen leveres uten pressbakker.

Alle våre pressbakker 130kN er kompatibel med VBT13-U.

Presstangen har utmerket vektbalanse, og den er svært stødig i hånden. Balansen og utformingen på pressen gjør at den enkelt kan plasseres på gulv eller bord under pressing.

- Automatisk tilbakeføring av pressenhet
- Display for avlesing trykk, antall press totalt
- LED lys som lyser opp arbeidsområdet
- Dreibart hode 180 grader
- IP54-klassifisert for beskyttelse mot skitt, støv og fuktighet i tøffe miljøer
- Driftstemperatur: -15° til +50°C
- Presskraft: 124,6 kN
- Batteri type: 18V, 4Ah, Li-Ion

Presstangen leveres med:

- Koffert med plass til bakkesett
- Lader

- 2 stk batteri
- Skulderstropp

## Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 420 mm   |
| Høyde  | 295 mm   |
| Bredde | 75 mm    |
| Vekt   | 11 800 g |

## Teknisk spesifikasjon - Batterier

|            |        |
|------------|--------|
| Merke      | Bosch  |
| Spenning   | 18 V   |
| Kapasitet  | 4 Ah   |
| Type       | Li-Ion |
| Oppladbart | Ja     |
| Ladetid    | 30 min |
| Tilkobling | Bosch  |

## Tekniske egenskaper - Pressverktøy kabelsko/ skjõt, endehylse, skjermtilkobling

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Egnet for                             | Kabelsko og -skjøter      |
| Kompresjonsform                       | Rundpressing              |
| Tverrsnitt                            | 35 – 300 mm²              |
| Lengde                                | 420 mm                    |
| Låseanordning (for mekaniske verktøy) | Nei                       |
| Konstruksjon/betjening                | Hydraulisk, batteridrevet |
| Utbyttbar innsats                     | Ja                        |
| Antall medleverte innsatser           | 0                         |
| Med automatisk retur                  | Ja                        |
| Syklustid                             | 7 s                       |
| Kompresjonskraft                      | 124,6 kN                  |
| Egnet for aluminium                   | Ja                        |
| Beskyttelsesklasse IP                 | IP54                      |

## Mekaniske egenskaper -Pressverktøy kabelsko/ skjõt, endehylse, skjermtilkobling

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Cu kabelsko/skjõt/endehylse maks  | 300 mm² |
| Al kabelsko/ skjõt/endehylse maks | 240 mm² |
| C-press maks                      | 185 mm² |

Tekniske egenskaper - Verktøykoffert/ -veske, tom

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Modell / utførelse  | Koffert               |
| Materiale           | Plast                 |
| Materialkvalitet    | PVC (Polyvinylklorid) |
| Rullbar             | Nei                   |
| Med teleskophåndtak | Nei                   |
| Med lås             | Nei                   |
| Med skum            | Ja                    |
| Med romdelere       | Ja                    |
| Hengelåsbøyle       | Nei                   |
| Avtakbar skuff      | Nei                   |
| Totalt antall rom   | 13                    |
| Høyde               | 490 mm                |
| Bredde              | 630 mm                |
| Dybde               | 190 mm                |